




タフタンク 603036/604545



# 取り扱い上のご注意

責任を負いかねますので、ご了承下さい。

▲ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を破ったり、障害を負う可能性があります。

- ・ 本品は飼育ゲージですが、安全な飼育環境を100%保証するものではありません。
- 生体の種類やサイズ、性格に合わせた飼育環境が必要となりますので、生体の販売店と相談してからご使用下さい。また、使用中に異常や危険を感じた際には、直ちにご使用を中止して下さい、
  ※いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害等に対して当社は一切の

西日本地区 072-654-3743 東日本地区 072-654-3743 東日本地区 0480-33-2058 受付時間:土日掠祭日を除く月〜金曜日 AM 9:00~12:00 PM 1:00~5:00 ホームページ:http://www.zensul.co.jp

製品名	タフタンク	
主な材質	メッシュパネル : ステンレス、PVC ジョイント : PVC フレーム : ジュラルミン	

製品名	製品組立サイズ	製品重量(約)
タフタンク603036	W600×D300×H360 mm	9.5 kg
タフタンク604545	W600×D450×H450 mm	12.5 kg
	•	

### 組立・設置


- 水平でない場所、畳など柔らかく不安定な場所に置かれた台の上には 設置しないで下さい。転倒・落下・破損や事故の原因となります。
- 冷暖房器具の近くや温度変化の大きい場所には設置しないで下さい。
- $\bigcirc$  周辺の温度が 10 ℃  $\sim$  35  $\textdegree$   $\bigcirc$  の範囲内の場所に設置して下さい。 ベース水槽が割れる原因になります。
- ハンマーを使用時は商品にキズがつかないように、布等を被せることをお勧め致します。又ケガをしないよう安全に使用して下さい。
- ♠ 本体やベース水槽の下に異物が入り込んでいる状態で使用しないで下さい。
- U SU.
- 屋外や直射日光の当たる場所、気温・湿度が高い場所や火気の近くには設置しないで下さい。
- お子さまの手の届く場所では使用しないで下さい。


## お手入れ


- お掃除やお手入れの際は、40°C以上のお湯、又はアルコール、シンナーなどは使用しないで下さい。変質、変色の恐れがあります。洗剤 も生体に影響を及ぼすことがありますので使用しないで下さい。 ぬるま湯に浸した布を個く絞ってご使用下さい。


## 使用


- 本品はガラスを使用しています。取り扱いについては充分注意して 下さい。
- 本品を移動させる場合は中に入っている用品などを取り除き、軽く してから底部を抱えて行って下さい。
- 水を入れて使用される場合は、前面の通気用メッシュから水漏れしないように注意して下さい。
- 本品に海水は入れないで下さい。
- 市販のランプ等を使用される場合は、ガラス面や上部フレーム、メッシュパネル部に触れないように取り付けて下さい。
- スライドガラス、メッシュパネルの開閉時は手や指、生体や機器を 誤って挟み込まないように注意して下さい。
- して行って下さい。 ① 本品の改造は絶対にしないで下さい。
- 動事故の原因となりますので、メッシュパネルの上に物を置かないで下さい。
- ⊕ 生体の脱走防止のため、スライドガラスやメッシュパネルのロックはしっかりして下さい。
















6 ガラス設直後、図のような 方向にゴム状の棒を差し込むと、側面、背面ガラスとアルミ フレームのぶつかる音を防ぐこと ができます。

※ステンレスネット使用時は不要です














タフタンク 904545/1204545





# 取り扱い上のご注意

▲ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を破ったり、障害を負う可能性があります。

- ・ 本品は飼育ケージですが、安全な飼育環境を100%保証するものではありません。
- 生体の種類やサイズ、性格に合わせた飼育環境が必要となりますので、生体の販売店と相談して からで使用下さい。また、使用中に異常や危険を感じた際には、直ちにで使用を中止して下さい。 ※いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害等に対して当社は一切の 責任を負いかねますので、ご了承下さい。

西日本地区 072-654-3743 東日本地区 0480-33-2058 受付時間:土日根祭日を除く月~金曜日 AM 9:00~12:00 PM 1:00~5:00

製品名	タフタンク	
主な材質	メッシュパネル : ステンレス、PVC ジョイント : PVC フレーム : ジュラルミン	

ンク	製品名	製品組立サイズ	製品重量(約)
ドル : ステンレス、PVC ・ : PVC	タフタンク904545	W900×D450×H450 mm	22.3kg
ジュラルミン	タフタンク1204545	W1200×D450×H450 mm	27.9kg


### 組立・設置

- 水平でない場所、畳など柔らかく不安定な場所に置かれた台の上には 設置しないで下さい。転倒・落下・破損や事故の原因となります。
- ○冷暖房器具の近くや温度変化の大きい場所には設置しないで下さい。
- $\bigcirc$  周辺の温度が 10  $^{\circ}$   $\sim$  35  $^{\circ}$   $\bigcirc$  の範囲内の場所に設置して下さい。 ベース水槽が割れる原因になります。
- ハンマーを使用時は商品にキズがつかないように、布等を被せることをお勧め致します。又ケガをしないよう安全に使用して下さい。
- ♠ 本体やベース水槽の下に異物が入り込んでいる状態で使用しないで下さい。
- お子さまの手の届く場所では使用しないで下さい。

- お掃除やお手入れの際は、40℃以上のお湯、又はアルコール、シン の無所がのすべれい原は、40 (以上の8点、又はノルー・ル・シノナーなどは使用しないで下さい。変質、変色の恐れがあります。洗剤 も生体に影響を及ぼすことがありますので使用しないで下さい。 ぬるま湯に浸した布を固く絞ってご使用下さい。
- お掃除の際、鉄スポンジは使用しないで下さい。柔らかい布を使用して下さい。

- 本品はガラスを使用しています。取り扱いについては充分注意して 下さい。
- 本品を移動させる場合は中に入っている用品などを取り除き、軽くしてから底部を抱えて行って下さい。
- 水を入れて使用される場合は、前面の通気用メッシュから水漏れしないように注意して下さい。
- 本品に海水は入れないで下さい。
- 市販のランプ等を使用される場合は、ガラス面や上部フレーム、メッシュパネル部に触れないように取り付けて下さい。
- スライドガラス、メッシュパネルの開閉時は手や指、生体や機器を 誤って挟み込まないように注意して下さい。
- 電気器具を使用する場合は該当製品の取扱説明書に従い、充分注意 して行って下さい
- ① 本品の改造は絶対にしないで下さい。
- 事故の原因となりますので、メッシュパネルの上に物を置かないで下さい。

- 生体の脱走防止のため、スライドガラスやメッシュパネルのロックはしっかりして下さい。



組み立て方

