

ゼンスイ活魚水槽

USI 

## ゼンスイ活魚水槽

# USI

長年の実績と豊富な経験からたどり着いたカタチ。

機能性と使い勝手の良さから

おかげさまで多くの支持を得ております。



実用的な小型タイプと本格的な大型タイプから用途に合わせてお選びください。

	● 小型 小型実用タイプ	● 大型 大型本格派タイプ
機種	潮1型, 潮900ZR, 潮2型 潮1000ZS, 潮1200ZS, エビ蔵くん	潮1200シリーズ, 潮1500シリーズ 潮1800シリーズ, 潮2000シリーズ
特長	カウンターやフロアーの少しのスペースを有効に使い機能を発揮。演出効果も抜群です。	活魚をより良い状態に保つため設計された商品で濾過・冷却等抜群の能力を発揮します。豊富なシリーズから予算やスペース、収容能力等に合わせてお選びください。
適応魚介類	アワビ、サザエ、エビ、小魚など	タイ、ヒラメ、ハマチ等はもとより大型の活魚に至るまで幅広く収容可能

潮シリーズのクーラーは 17~18℃を想定して設定されております。

それ以下の水温で使用する場合はクーラーの変更が必要です。

魚を大量に入れる場合はクーラー別置にて濾過槽を大きくすることをお薦めします。

大型水槽、イカ・カニ・ロブスター水槽など特注水槽のお見積りもお気軽にお問い合わせ下さい

# 貝やエビに最適、取り付け簡単な カウンター置き水槽



● 小型

## 潮1型

希望小売価格

OPEN

- ・仕様 / アクリル5mm
- ・水槽寸法 / W900×D400×H360(mm)
- ・セット時寸法 / W1200×D420×H500(mm)
- ・セットクーラー / ZC-500α
- ・循環ポンプ / Rio1400
- ・エアポンプ / YP-6A
- ・総水量 / 110ℓ

● 小型

## 潮900ZR

希望小売価格

OPEN

- ・仕様 / ガラス5mm
- ・水槽寸法 / W900×D450×H450(mm)
- ・セット時寸法 / W1200×D490×H500(mm)
- ・セットクーラー / ZC-700α
- ・循環ポンプ / Rio1400
- ・エアポンプ / YP-6A
- ・総水量 / 160ℓ



● 小型

## 潮エビ蔵くん

希望小売価格

OPEN

- ・仕様 / アクリル5mm
- ・水槽寸法 / W580×D480×H330(mm)
- ・セット時寸法 / W850×D510×H500(mm)
- ・セットクーラー / MC-75α
- ・循環ポンプ / Rio1100
- ・総水量 / 60ℓ



\*掲載サイズ以外にも設置場所面積に応じた水槽やセパレート式濾過水槽も特注にて承ります。

\*水槽・濾過槽・クーラー等、単品でのご注文も承っております。

\*規格水槽全て寸法変更が可能です。お気軽にご相談下さい。

\*魚を大量に入れる場合クーラーを別置に変更の上、濾過槽の拡大が必要です。

\*照明・ヒーター・塩化亜板・海老ケース等は別途オプションとなります。

\*本カタログ掲載の価格は全て税抜き表示です。別途消費税がかかります。

\*本カタログ掲載の価格に据付工事費は含んでおりません。

\*送料は別途お見積りとなります。

\*上記価格はステン架台、化粧板無しの価格です。ステン架台、化粧板(3面・4面)、結露受け搭載等、設置場所の環境に応じ、お作り致します。

\*掲載の画像はすべてイメージです。

潮シリーズのクーラーは17~18℃を想定して設定されております。それ以下の水温で使用する場合はクーラーの変更が必要です。

大型水槽、イカ・カニ・ロブスター水槽など特注水槽のお見積りもお気軽にお問い合わせ下さい

# 豊富なラインナップで様々な 大きさの魚に対応する活魚水槽の定番

● 小型

## 潮2型

希望小売価格 OPEN

- 仕様 / アクリル6mm
- 水槽寸法 / W900×D430×H450(mm)
- 濾過寸法 / W450×D450×H450(mm)
- 架台寸法 / W900×D450×H800(mm)
- セット時寸法 / W900×D450×H1250(mm)
- セットクーラー / ZC-1000α
- 循環ポンプ / PMD421B
- エアポンプ / YP-15A
- 総水量 / 230ℓ

● 小型

## 潮1000ZS

希望小売価格 OPEN

- 仕様 / アクリル10mm
- 水槽寸法 / W1000×D500×H500(mm)
- 濾過寸法 / W520×D480×H500(mm)
- 架台寸法 / W1000×D500×H800(mm)
- セット時寸法 / W1000×D500×H1300(mm)
- セットクーラー / ZC-1300α
- 循環ポンプ / PMD421B
- エアポンプ / YP-15A
- 総水量 / 330ℓ

## 潮1200ZS

希望小売価格 OPEN

● 小型

- 仕様 / アクリル6mm
- 水槽寸法 / W1200×D450×H450(mm)
- 濾過寸法 / W600×D430×H500(mm)
- 架台寸法 / W1200×D450×H800(mm)
- セット時寸法 / W1200×D450×H1250(mm)
- セットクーラー / ZC-1300α
- 循環ポンプ / PMD421B
- エアポンプ / YP-15A
- 総水量 / 340ℓ

## 潮1500ZS

希望小売価格 OPEN

● 大型

- 仕様 / アクリル10mm
- 水槽寸法 / W1500×D600×H600(mm)
- 濾過寸法 / W750×D590×H500(mm)
- 架台寸法 / W1500×D600×H800(mm)
- セット時寸法 / W1500×D600×H1400(mm)
- セットクーラー / 600CL(3P200V)
- 循環ポンプ / PMD641B
- エアポンプ / RLP-40
- 総水量 / 680ℓ

## 潮1800ZS

希望小売価格 OPEN

● 大型

- 仕様 / アクリル12mm
- 水槽寸法 / W1800×D600×H600(mm)
- 濾過寸法 / W900×D590×H500(mm)
- 架台寸法 / W1800×D600×H800(mm)
- セット時寸法 / W1800×D600×H1400(mm)
- セットクーラー / 600CL(3P200V)
- 循環ポンプ / PMD1561B
- エアポンプ / RLP-40
- 総水量 / 820ℓ



## 潮2000ZS

希望小売価格 OPEN

● 大型

- 仕様 / アクリル12mm
- 水槽寸法 / W2000×D600×H600(mm)
- 濾過寸法 / W1000×D600×H500(mm)
- 架台寸法 / W2000×D600×H800(mm)
- セット時寸法 / W2000×D600×H1400(mm)
- セットクーラー / 600CL(3P200V)
- 循環ポンプ / PMD1561B
- エアポンプ / RLP-40
- 総水量 / 910ℓ



● 大型

## 潮1200ZD

希望小売価格 OPEN

- 仕様 / アクリル10mm
- 水槽寸法 / W1200×D600×H600(mm)
- 濾過寸法 / W600×D580×H500(mm)
- 架台寸法 / W1200×D600×H800(mm)
- セット時寸法 / W1200×D600×H1400(mm)
- セットクーラー / KDA502SA
- 循環ポンプ / PMD581B
- エアポンプ / RLP-40
- 総水量 / 550ℓ

● 大型

## 潮1500ZD

希望小売価格 OPEN

- 仕様 / アクリル15mm
- 水槽寸法 / W1500×D800×H800(mm)
- 濾過寸法 / W800×D780×H500(mm)
- 架台寸法 / W1500×D800×H800(mm)
- セット時寸法 / W1500×D800×H1600(mm)
- セットクーラー / 800CL(3P200V)
- 循環ポンプ / PMD1561B
- エアポンプ / RLP-40
- 総水量 / 1150ℓ

## 潮1800ZD

希望小売価格 OPEN

● 大型

- 仕様 / アクリル15mm
- 水槽寸法 / W1800×D800×H800(mm)
- 濾過寸法 / W1000×D780×H500(mm)
- 架台寸法 / W1800×D800×H800(mm)
- セット時寸法 / W1800×D800×H1600(mm)
- セットクーラー / 800CL(3P200V)
- 循環ポンプ / PMD2571B
- エアポンプ / RLP-40
- 総水量 / 1390ℓ

## 潮2000ZD

希望小売価格 OPEN

● 大型

- 仕様 / アクリル15mm
- 水槽寸法 / W2000×D800×H800(mm)
- 濾過寸法 / W1200×D780×H500(mm)
- 架台寸法 / W2000×D800×H800(mm)
- セット時寸法 / W2000×D800×H1600(mm)
- セットクーラー / 800CL(3P200V)
- 循環ポンプ / PMD2571B
- エアポンプ / RLP-40
- 総水量 / 1580ℓ

※掲載の画像はすべてイメージです。

潮シリーズのクーラーは17~18℃を想定して設定されており、それ以下の水温で使用する場合はクーラーの変更が必要です。

水槽のフチ、化粧パネルの色はお好きな色に変更できます。お気軽にお申し付けください。



\* 掲載サイズ以外にも設置場所面積に応じた水槽やセラレート式濾過水槽も特注にて承ります。\* 水槽・濾過槽・クーラー等、単品でもご注文も承っております。\* 規格水槽全て寸法変更が可能です。お気軽にご相談下さい。  
\* 上記価格はステン架台、化粧板無しの価格です。ステン架台、化粧板(3面・4面)、結露受け搭載等、設置場所の環境に応じお作り致します。 \* 魚を大量に入れる場合クーラーを別置に変更の上、濾過槽の拡大が必要です。  
\* 照明・ヒーター・塩化化粧板・海老ケース等は別途オプションとなります。\* 本カタログ掲載の価格は全て税抜き表示です。別途消費税がかかります。\* 本カタログ掲載の価格に据付工事費は含んでおりません。  
\* 送料は別途見積もりとなります。

# 貝やエビと魚を分け入れる 演出性の高い二段式の定番水槽



● 大型

## 潮 1200ZW 希望小売価格 OPEN

- ・仕様 / アクリル 10mm
- ・水槽寸法 / 上段W1200×D600×H500(mm) 下段W1200×D400×H300(mm)
- ・濾過寸法 / W650×D900×H500(mm)
- ・架台寸法 / 上段W1200×D600×H1100(mm) 下段W1200×D400×H800(mm)
- ・セット時寸法 / 上段W1200×D600×H1600(mm) 下段W1200×D400×H1100(mm)
- ・セットクーラー / 600CL(3P200V)
- ・循環ポンプ / PMD641B
- ・エアポンプ / RLP-40
- ・総水量 / 710ℓ

● 大型

## 潮 1500ZW 希望小売価格 OPEN

- ・仕様 / アクリル 10mm
- ・水槽寸法 / 上段W1500×D600×H500(mm) 下段W1500×D400×H300(mm)
- ・濾過寸法 / W800×D900×H500(mm)
- ・架台寸法 / 上段W1500×D600×H1100(mm) 下段W1500×D400×H800(mm)
- ・セット時寸法 / 上段W1500×D600×H1600(mm) 下段W1500×D400×H1100(mm)
- ・セットクーラー / 600CL(3P200V)
- ・循環ポンプ / PMD1561B
- ・エアポンプ / RLP-40
- ・総水量 / 850ℓ

● 大型

## 潮 1800ZW 希望小売価格 OPEN

- ・仕様 / アクリル 10mm
- ・水槽寸法 / 上段W1800×D600×H500(mm) 下段W1800×D400×H300(mm)
- ・濾過寸法 / W1000×D900×H500(mm)
- ・架台寸法 / 上段W1800×D600×H1600(mm) 下段W1800×D400×H800(mm)
- ・セット時寸法 / 上段W1800×D600×H1600(mm) 下段W1800×D400×H1100(mm)
- ・セットクーラー / 800CL(3P200V)
- ・循環ポンプ / PMD2571B
- ・エアポンプ / RLP-40
- ・総水量 / 1110ℓ

● 大型

## 潮 2000ZW 希望小売価格 OPEN

- ・仕様 / アクリル 10mm
- ・水槽寸法 / 上段W2000×D600×H500(mm) 下段W2000×D400×H300(mm)
- ・濾過寸法 / W1100×D900×H500(mm)
- ・架台寸法 / 上段W2000×D600×H1100(mm) 下段W2000×D400×H800(mm)
- ・セット時寸法 / 上段W2000×D600×H1600(mm) 下段W2000×D400×H1100(mm)
- ・セットクーラー / 800CL(3P200V)
- ・循環ポンプ / PMD2571B
- ・エアポンプ / RLP-40
- ・総水量 / 1240ℓ




※ ZWシリーズの架台は一体型となっております。設置の際は搬入口の寸法にご注意下さい。  
※ ZWシリーズのメンテナンスは背面から行います。

- ※ 掲載サイズ以外にも設置場所面積に応じた水槽やセラレイト式濾過水槽も特注にて承ります。
- ※ 水槽・濾過槽・クーラー等、単品でのご注文も承っております。
- ※ 規格水槽全て寸法変更が可能です。お気軽にご相談下さい。
- ※ 上記価格はステン架台、化粧板無しの価格です。ステン架台、化粧板(3面・4面)、結露受け搭載等、設置場所の環境に応じお作り致します。
- ※ 魚を大量に入れる場合クーラーを別置に変更の上、濾過槽の拡大が必要です。
- ※ 照明・ヒーター・塩化粧板・海老ケース等は別途オプションとなります。
- ※ 本カタログ掲載の価格は全て税抜き表示です。別途消費税がかかります。
- ※ 本カタログ掲載の価格に据付工事費は含んでおりません。
- ※ 送料は別途お見積もりとなります。

※掲載の画像はすべてイメージです。

潮シリーズのクーラーは17~18℃を想定して設定されております。それ以下の水温で使用する場合はクーラーの変更が必要です。

水槽のフチ、化粧パネルの色はお好きな色に変更できます。お気軽にお申し付けください。



### 【取扱い上のご注意】

- ・直射日光を避け、店舗内の風通しの良い場所にセットして下さい。
- ・機械部には絶対に水をかけないで下さい。
- ・機械室をお手入れする際は必ず電源を切ってから行って下さい。
- ・クーラー等は機械室から相当量の廃熱がある為、背面・両側面は必ず壁より20cm以上離してセットして下さい。
- ・設置後1ヶ月は放魚量は控えめにご使用下さい。
- ・循環ポンプの空運転やヒーターの空焚き防止の為、濾過槽の水位を2週間に一度は必ずご確認ください。
- ・活魚は十分に吟味し、外傷の無いものを選んで下さい。尚、アジアフグには別途夜間照明が必要です。
- ・冬場、水温が下がりがすぎる場合は、別途ヒーターが必要です。オプションにてゼンスイチタンヒーターもご用意しております。

## 関連機器



ZC-α<sub>シリーズ</sub>/MC-α<sub>シリーズ</sub>/SP<sub>シリーズ</sub>



ZRC-400/CL<sub>シリーズ</sub>



ZCW<sub>シリーズ</sub>/ZRW<sub>シリーズ</sub>



RLP<sub>シリーズ</sub>



チラータンク



冷暖/トータル  
コントローラー



循環ポンプ



エアーストーン/  
エアープンプ用コック



チタンヒーター/  
ヒーターサポート/  
ヒーターカバー



水中マルチカラーLED




サンゴ/人工海水



バクテリアホールド/  
バクテリアB-4M



活魚輸送タンク



吊り型海老ケース  
(上部取付型)

※掲載の画像はすべてイメージです。

特注品のご相談、お問合せは

 **ゼンスイ株式会社**

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5-1-16 ☎072-654-3743 関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-9-20 ☎0480-33-2058

Copyright©ZENSUI All rights reserved.

ダウンロード版 2022.1.17